

VILLAYUSO DE CIEZA

Ermita de Nuestra Señora del Carmen

EN VILLAYUSO, los restos románicos que encontramos, son, de todas maneras, muy reducidos. En la ermita del Carmen, muy recientemente restaurada por el sacerdote D. Ignacio Ortega, podemos señalar la existencia de un ábside rectangular, que aún conserva una aspillería de buena sillería en el muro oriental, todo construido en

mampostería, y unos canecillos, a una altura más baja que la actual cubierta, los cuatro de caveto, y otro de proa de nave en el ángulo NE de la nave. Todos ellos testimonios de una humilde construcción que pudo ser fabricada en años avanzados siguiendo la inercia del gusto románico.

Vista de la iglesia





Canecillos del muro

Ventana



Iglesia de San Tirso

SITUADA EN ALTO, SOBRE UNA REDUCIDA LOMA, puede disfrutar el visitante de un panorama bastante completo del valle. En la explanada donde se asienta el templo, existe un crucero de piedra cuya pilar sustentante, prismático, se adorna con unos simpáticos relieves al parecer de la Virgen y una especie de guerrero, enmarcados en

una orla de hojas de hiedra, figuración muy popular que pudiera adscribirse al siglo XVIII. Nada queda de la fábrica medieval, que hubo de existir, pues la que ahora vemos es un edificio con cabecera abovedada con crucería avanzada, tal vez del siglo XVI-XVII. Sólo su pila, de tipo y decoración románica, parece conservar ecos medievales.



Su configuración, de forma semiesférica, y cuba decorada con arcaduras de medio punto, que van estrechando sus jambas conforme se acercan al pie, juntándose todas en un resaltado y horizontal sogueado, que apoya a su vez en plinto cilíndrico, nos lleva a considerarla de tipo románico, al menos, aunque ciertamente su excesiva limpieza nos obligue a sospechar pueda ser una reproducción posterior que toma como modelo otras pilas menos sospechosas de vieja cronología, como la más cercana de Collado de Cieza. Las medidas de la de Villayuso, son las siguientes: diámetro exterior, 1,06 m; diámetro interior, 83 cm; borde, 13 cm; altura, sin basa, 84 cm; basa cónica, 24 cm; profundidad cuba, 40 cm.

Bibliografía

AA.VV., 1985a, GEC, II, pp. 231-236, 267, VIII, p. 258; AA.VV., 1996a, pp. 70-71; AA.VV., 2004c; ARCE DÍEZ, P., 2006, p. 646; CAMPUZANO, E., 1991a, II, pp. 357-363; COFIÑO FERNÁNDEZ, I. y MAZARRASA MOWINCKEL, K., 2006, p. 162; GARCÍA GUINEA, M. A., 1979a, I, pp. 27, 100, 168; GONZÁLEZ CAMINO Y AGUIRRE, F., 1930, pp. 102-104; MADOZ, P., 1845-1850 (1984), pp. 93, 305-306; MARTÍNEZ DÍEZ, G., 1981, II, pp. 164-166; MAZA SOLANO, T., 1970, II, p. 279; MUÑOZ Y ROMERO, T., 1970, I, pp. 47-50; ORTIZ REAL, J., 1983, pp. 80, 92, 137, 428; ORTIZ DÍAZ, D. L., 2004, pp. 33-34; PÉREZ BUSTAMANTE, R., 1979, 1981; SERRANO, L., 1907, II, doc. VII, pp. 13-25, doc. XXXI, pp. 71-73, doc. XXXV, pp. 75-80, doc. CXLIV, p. 175, doc. CLXXXI, pp. 211-212, doc. CCIII, p. 236, doc. CCXXVI, p. 262, doc. CCLXXXII, pp. 317-318; YÉPES, Fr. A. de, 1601-1621 (1959-1960), 5º, p. 444.